



19 de enero de 2022

### Actualización de criterios para el testeo, manejo, aislamiento y cuarentena por COVID-19

Ante la situación epidemiológica actual a nivel global y nacional y basado en las recomendaciones de la OMS, se actualizan en este documento los lineamientos para la indicación de testeo para SARS-COV-2. Todas las posibles actualizaciones del contenido de este documento son dinámicas y estarán sujetas a la situación epidemiológica del evento y/o el conocimiento científico disponible.

| INDICACION DE TESTEO<br>SI   |   | INDICACION DE TESTEO<br>NO   |
|--|---|--|
| CONDICIÓN  | Tipo Test   | CONDICIÓN  |
| <p>Persona <b>sintomática</b> que cumple definición de caso sospechoso COVID-19 y forman parte de alguno de los siguientes grupos*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trabajadores de servicios esenciales</li> <li>➤ Comunidades cerradas</li> <li>➤ Grupos de riesgo</li> <li>➤ Trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral</li> </ul>     | <p><b>Test de antígeno inicial y de ser negativo RT-PCR dentro de las primeras 48 horas</b></p> | <p>Persona asintomática</p> <p><i>A excepción de aquellos que asisten o residen en comunidades cerradas con Grupos de Riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados.</i></p> <p><i>En estos casos se realizará Test de Antígeno inicial y RT-PCR al día 5 de la última exposición.</i></p> |
| <p>Persona sintomática que cumple definición de caso sospechoso COVID-19 que <b>NO</b> forma parte de alguno de los siguientes grupos*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trabajadores de servicios esenciales</li> <li>➤ Comunidades cerradas</li> <li>➤ Grupos de riesgo</li> <li>➤ Trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral</li> </ul> | <p><b>Test de antígeno para SARS-COV-2</b></p>  | <p>Personas asintomáticas</p>  |
| <p>Viajeros como requisito para ingreso al país de destino</p> <p><i>Estos testeos deberán ser programados, y en ningún caso podrán atrasar la realización de los correspondientes a los casos sospechosos</i></p>   | <p><b>El tipo Test podrá variar según requisito del país de destino</b></p>                     | <p>Viajeros asintomáticos: luego de su entrada al país o durante su estadía en el territorio nacional</p>  |
| <p>Al ingreso hospitalario en institución de salud (agudo/crónico) por cualquier causa</p>   | <p><b>Test de Antígeno para SARS-COV-2</b></p>  | <p>Todo paciente que consulta a nivel ambulatorio que no configura caso sospechoso de COVID-19</p>   |
| <p>Al alta hospitalaria en personas que residen o asisten a comunidades cerradas con grupos de riesgo (Ejemplo: ELEPEM, refugios, centros de reclusión, centros de salud mental, pacientes en diálisis que vuelven a su centro, otros)</p>   | <p><b>Test antígeno para SARS-COV-2</b></p>   | <p>Al alta hospitalaria a personas que vuelven a domicilio particular.</p>   |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Durante internación en paciente que instala sintomatología compatible con COVID-19   | <b>Test de antígeno para SARS-COV-2 y de ser negativo RT-PCR dentro de las primeras 48 horas</b>  | Todo paciente que cursa internación que no configura caso sospechoso de COVID-19 o de exposición a un caso confirmado   |
| Contacto de caso confirmado que pertenezca a comunidad cerrada o situación de Brote.<br>O<br>Contacto conviviente No vacunado o con dos dosis y más de 180 días desde la última dosis.<br>O<br>Personal de salud asintomático que sea contacto de conviviente positivo.<br><br><b>Nota:</b> En todos los casos, el contacto deberá realizar cuarentena por el plazo de 5 días desde la última exposición (último contacto con el caso positivo). | <b>Test de Antígeno inicial y RT PCR al día 5 de la última exposición al caso confirmado</b><br><br>Podrá levantar cuarentena con resultado negativo en esas condiciones. | Contacto asintomático de caso confirmado que no pertenezca a comunidad cerrada o en situación de Brote<br>O<br>Contacto conviviente asintomático con tres dosis de vacuna o dos dosis y menos de 180 días desde última dosis.<br><br><b>Nota:</b> En ambos casos, el contacto No deberá realizar cuarentena por el plazo de 5 días desde la última exposición (último contacto con el caso positivo). |

\* Personal de Salud, Policías, Bomberos, Militares, Personal de entes públicos esenciales (UTE, OSE, ANTEL, transporte, Recolección residuos, Servicios fúnebres).

**\* Grupos de riesgo**

- Adultos mayores (> 60 años);
- Mujeres embarazadas;
- Personas con enfermedades crónicas (enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedades neuromusculares, enfermedades hepáticas crónicas y enfermedades hematológicas crónicas)
- Personas con Síndrome down
- Pacientes con condiciones inmunosupresoras, como VIH / SIDA, sometidos a quimioterapia o usuarios crónicos de corticoesteroides, neoplasias.



**NO se realizará testeo como criterio**

de levantamiento de aislamiento en ningún caso confirmado, salvo en los casos de casos confirmados en personas NO vacunadas o vacunadas con 2 dosis y más de 180 días desde la última dosis como criterio de reducción de tiempo de aislamiento.

*En caso de no disponer de Test de antígeno para SARS-COV-2, para dar respuesta a la demanda, según las recomendaciones de este documento, podrá realizarse RT-PCR*

| Duración y criterios de levantamiento de aislamiento ante CASO CONFIRMADO                   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Estado vacunal  | Sintomático<br>(cuadro leve de manejo ambulatorio) |  | Asintomático<br>Casos identificados siguiendo<br>indicaciones de Testeo recomendadas |   |
|   | Duración<br>aislamiento                            | Criterios levantamiento<br>aislamiento   | Duración<br>aislamiento  | Criterios levantamiento<br>aislamiento      |
| Vacunado con<br>tres dosis y más<br>de 7 días desde<br>la última dosis                      | 7 días de<br>aislamiento                           | NO requiere test para SARS-<br>COV-2   | 7 días de<br>aislamiento   | NO requiere test para SARS-<br>COV-2        |
|   |  | Deberá haber cumplido las<br>últimas 72 horas sin fiebre<br>y/o síntomas respiratorios   |  | Deberá permanecer<br>asintomático al día 7  |
| Vacunado con<br>dos dosis y<br>menos de 180<br>días desde la<br>última dosis                | 10 días de<br>aislamiento                          | NO requiere test para SARS-<br>COV-2   | 7 días de<br>aislamiento   | NO requiere test para SARS-<br>COV-2        |
|   |  | Deberá haber cumplido las<br>últimas 72 horas sin fiebre<br>y/o síntomas respiratorios   |  | Deberá permanecer<br>asintomático al día 7  |
| No vacunado o<br>vacunado con<br>dos dosis y más<br>de 180 días<br>desde la última<br>dosis | 14 días de<br>aislamiento                          | NO requiere test para SARS-<br>COV-2<br>Deberá haber cumplido las<br>últimas 72 horas sin fiebre<br>y/o síntomas respiratorios                   | 10 días de<br>aislamiento  | NO requiere test para SARS-<br>COV-2        |
|   | 10 días de<br>aislamiento                          | Test de antígeno negativo<br>para SARS COV-2 al día 10<br>Deberá haber cumplido las<br>últimas 72 horas sin fiebre<br>y/o síntomas respiratorios |  | Deberá permanecer<br>asintomático al día 10 |



Ministerio  
**de Salud Pública**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

